



有害ごみの出し方

主な品目



蛍光管




電池



モバイルバッテリー



ライター



水銀体温計
水銀血圧計

出し方

それぞれ種類ごとに透明ビニール袋に入れて、「燃えないごみ」の日に決められた場所に出してください。

(注意) 蛍光管は1回に出せるのは、5本までです。

(事業所から出る有害ごみは収集しません。詳しくは7ページを参照。)

! 違反ごみについて

違反ごみが出ている場合、そのごみは収集しません。右の違反シールを貼ってお知らせしますので、正しく分別して次回の収集日に出してください。

- 指定されたごみ袋以外で出ている場合
- 分別されていない場合
- 収集日が違う場合
- 資源物が混入している場合
- 粗大ごみシールが貼られていない場合など

収集できません	
出された人は、お持ち帰りください。	
<input type="checkbox"/>	指定ごみ袋で出してください。
<input type="checkbox"/>	燃えるごみの日に出してください。
<input type="checkbox"/>	燃えないごみの日に出してください。
<input type="checkbox"/>	リサイクルの日 にステーションへ出してください。
<input type="checkbox"/>	粗大ごみ になります。清掃事務所 (☎62-0671) へ電話してください。
<input type="checkbox"/>	きちんと分別して出してください。
<input type="checkbox"/>	
荒尾市	年 月 日
連絡先 リレーセンター 62-0647	